

DM

VORDACHSYSTEME

Mit Echtglas- oder Acrylglas- scheiben



**DEUTSCHE[®]
METALL**



Stilvolle Ambiente- Beleuchtung mit LEDs



Vordachsysteme

mit Echtglas- oder Acrylglascheiben



Acrylglasvordächer

TYP C-04	04
TYP C-01	06
TYP C-03	8
TYP C-02	10



Glasvordächer

TYP Z-08	14
TYP S-07	16
TYP S-05	18
TYP W-04	20
Pflegehinweise	22

Inszenieren Sie Ihren Hauseingang mit einem eleganten Vordach, das Ihren persönlichen Stil hervorhebt. Die Vordächer sind qualitativ sehr hochwertig, langlebig und sicher. Sie bieten Schutz vor Regen und Nässe im Eingangsbereich.




Vordachsystem Typ C-04


Hygge beginnt schon vor der Haustür!

Ein Lebensstil – ein gutes Gefühl

„Hygge“ ist das dänische Wort für angenehm, nett und gut. Unser Vordachsystem Typ C-04 ist hygge. Das funktionale Design überzeugt. Auch die Montage ist völlig unkompliziert und für jeden Handwerker geeignet. Eine einfache Entscheidung mit großer Wirkung!





Komplettset Typ C-04 Abmessungen 	Form	Pultvordach
	Breite	1400 mm
	Höhe	160 mm
	Tiefe	750 mm
	Materialstärke	3 mm
	Glasart	Acrylglas, UV-beständig
	Material Wandhalterung	Stahl verzinkt, pulverbeschichtet (silber, RAL9022)
	Produktgewicht	12 kg
	Lieferumfang	2x Wandhalterung, 1x Acrylglasscheibe, 1x Regenrinne, 1x Wandanschlussprofil, 1x Befestigungsmaterial für Scheibe, Montageanleitung
	Art.-Nr.	1746RAL9022



Vordachsystem TYP C-01


Dynamisch – perfekt

Eleganz und Dynamik vereint

Das Vordachsystem AKZENT Plus ist die sportliche Variante unserer Vordächer. Die Verbindung aus dynamischem Design und hoher Qualität entsteht durch den exklusiven Materialmix von rostfreiem Edelstahl und transparentem Acrylglas.

Zubehör* – Ambiente-Licht

Das Beleuchtungsset sorgt für einen hellen Eingang in den Abendstunden.




1x LED-Beleuchtungsset
30 x 30 x 1080 mm

Art.-Nr. 1748-1EL-1080

* optional, Bestellware (nicht im Set enthalten)



Komplettset TYP C-01	Form	Pultvordach
Abmessungen	Breite	1500 mm
	Höhe	168 mm
	Tiefe	917 mm
	Materialstärke	3 mm
	Glasart	Acrylglas, UV-beständig
	Material Wandhalterung	Edelstahl gebürstet
Art.-Nr. 1741VA	Produktgewicht	13,5 kg
	Lieferumfang	2x Wandhalterung, 1x Acrylglasscheibe, 1x Regenrinne, 1x Wandanschlussprofil, 1x Befestigungsmaterial für Scheibe, Montageanleitung



Vordachsystem TYP C-03


Licht und Design

Ein Vordach für Trendsetter

Das Vordachsystem AKZENT Standard ist dynamisch und architektonisch überzeugend. Die Schwerter aus verzinktem Stahl sind in den Farben weiß und anthrazit erhältlich – passend zu jeder Haustür und Fassade. Als Zubehör bieten wir Ihnen das LED-Ambiente-Beleuchtungsset und die Regenrinne.

Zubehör* – Regenrinne

Die Aluminium-Regenrinne sorgt für einen gezielten Wasserablauf.





1x Regenrinne, Aluminium
1500 mm Länge

Art.-Nr. 1747E6EV1-1500

* optional, Bestellware (nicht im Set enthalten)



Komplettset TYP C-03 Abmessungen 	Form	Pultvordach
	Breite	1500 mm
	Höhe	170 mm
	Tiefe	900 mm
	Materialstärke	4 mm
	Glasart	Acrylglas, UV-beständig
	Material Wandhalterung	Stahl verzinkt, pulverbeschichtet (weiß, RAL9010)
	Produktgewicht	15 kg
	Lieferumfang	2x Wandhalterung, 1x Acrylglasscheibe, 1x Regenrinne, 1x Wandanschlussprofil, 1x Befestigungsmaterial für Scheibe, Montageanleitung
	Art.-Nr. SET-1744RAL9010-L	

Komplettset TYP C-03 Abmessungen 	Form	Pultvordach
	Breite	1500 mm
	Höhe	170 mm
	Tiefe	900 mm
	Materialstärke	4 mm
	Glasart	Acrylglas, UV-beständig
	Material Wandhalterung	Stahl verzinkt, pulverbeschichtet (anthrazit, RAL7016)
	Produktgewicht	15 kg
	Lieferumfang	2x Wandhalterung, 1x Acrylglasscheibe, 1x Regenrinne, 1x Wandanschlussprofil, 1x Befestigungsmaterial für Scheibe, Montageanleitung
	Art.-Nr. SET-1744RAL7016-L	

Zubehör optional, Bestellware (nicht im Set enthalten)



1x LED-Beleuchtungsset




30 x 30 x 1080 mm

Art.-Nr. 1748-1EL-1080



1x Verbindungs-H-Profil



für mehrere Sets

Art.-Nr. 1745ACRYL-889




Vordachsystem TYP C-02


Esprit und Lebensfreude





Komplettset TYP C-02 Abmessungen 	Form	Pultvordach
	Breite	2000 mm
	Höhe	170 mm
	Tiefe	900 mm
	Materialstärke	4 mm
	Glasart	Acrylglas, UV-beständig
	Material Wandhalterung	Edelstahl gebürstet
	Produktgewicht	19 kg
	Lieferumfang	3x Wandhalterung, 1x Acrylglasscheibe, 1x Regenrinne, 1x Wandanschlussprofil, 1x Befestigungsmaterial für Scheibe, Montageanleitung
	Art.-Nr.	SET-1743VA

Komplettset TYP C-02 Abmessungen 	Form	Pultvordach
	Breite	2000 mm
	Höhe	170 mm
	Tiefe	900 mm
	Materialstärke	4 mm
	Glasart	Acrylglas, UV-beständig
	Material Wandhalterung	Stahl verzinkt, pulverbeschichtet (weiß, RAL9010)
	Produktgewicht	19 kg
	Lieferumfang	3x Wandhalterung, 1x Acrylglasscheibe, 1x Regenrinne, 1x Wandanschlussprofil, 1x Befestigungsmaterial für Scheibe, Montageanleitung
	Art.-Nr.	SET-1743RAL9010

Komplettset TYP C-02 Abmessungen 	Form	Pultvordach
	Breite	2000 mm
	Höhe	170 mm
	Tiefe	900 mm
	Materialstärke	4 mm
	Glasart	Acrylglas, UV-beständig
	Material Wandhalterung	Stahl verzinkt, pulverbeschichtet (anthrazit, RAL7016)
	Produktgewicht	19 kg
	Lieferumfang	3x Wandhalterung, 1x Acrylglasscheibe, 1x Regenrinne, 1x Wandanschlussprofil, 1x Befestigungsmaterial für Scheibe, Montageanleitung
	Art.-Nr.	SET-1743RAL9010

Glasvordächer

Vordachsysteme, die alle Blicke auf sich ziehen!

Exklusive Materialien und stilvolles Design zeichnen unsere Vordächer aus. Die Kombination mit rostfreiem Edelstahl und Echtglas ist genau das Richtige für alle,

die größten Wert auf Funktionalität und Sicherheit legen. Unsere Glasvordächer bieten Schutz vor Regen und Nässe im Eingangsbereich – und das garantiert 5 Jahre lang.





Passend zu jedem Hauseingang

Sie haben die Wahl zwischen unterschiedlichen Befestigungssystemen: Je nachdem, wieviel Wandfläche Ihnen für die Montage Ihres Echtglasvordachs zur Verfügung steht, kann dieses mit filigranen Zugstangen

oder mit soliden Trägerelementen befestigt werden. Verschiedene Glasgrößen erlauben individuelle Lösungen für jeden Eingangsbereich. Bei uns findet jede Tür ihr passendes Vordach.



* 3-er-Set auf Anfrage



Vordachsystem TYP Z-08


Eleganter Designklassiker

Filigran und chic

Unser PURE Maxi Vordachsystem besticht mit seiner filigranen Befestigung und eleganten Transparenz. Es scheint fast zu schweben und lässt Ihren Eingangsbereich hell und lichtdurchflutet erscheinen. Ein Dach für jedes Wetter.

Zubehör* – Regenrinne

Die Aluminium-Regenrinne sorgt für einen gezielten Wasserablauf.



1x Regenrinne, Aluminium
1500 mm, für VSG 13,52 mm


Art.-Nr. 1907E6/EV1

* optional, Bestellware (nicht im Set enthalten)



Vordachset TYP Z-08

Edelstahl-Beschlagset
mit Zugstangen




2 x 2 x 2 x 2 x 2 x

Art.-Nr. 1890VA-12


Glasscheibe TYP Z-08

Glas (VSG), klar,
1500 x 900 x 13,52 mm**



Art.-Nr. 1890-4GLAS

Glas (VSG), matt,
1500 x 900 x 13,52 mm**




Art.-Nr. 1890-4GLAS-Matt

Glas (VSG), Motiv,
1500 x 900 x 13,52 mm**



Art.-Nr. 1890-4GLAS-Druck

Abmessungen



Form	Glasvordach mit Zugstangen
Breite	1500 mm
Höhe	660 mm
Tiefe	900 mm
Materialstärke	13,52 mm
Glasart	Verbundsicherheitsglas, klar (VSG)
Material Wandhalterung	Edelstahl gebürstet
Produktgewicht	52 kg
Lieferumfang	4x Wandhalterung, 1x Verbundsicherheitsglas, 2x Zugstangen, 4x Punkthalter, Montageanleitung

** Sonderabmessungen möglich (z. B. Breite 1900 mm vorrätig) – siehe auch Seite 23



Vordachsystem Typ S-07


Schlichte Eleganz

Geradlinig und einfach schön

Elegante Edelstahlträger und zierliche Punkthalter lassen das Glasdach förmlich schweben. Dieses Vordach ist besonders gut für niedrige Einbauhöhen geeignet.

Zubehör* – Regenrinne

Die Aluminium-Regenrinne sorgt für einen gezielten Wasserablauf.



1x Regenrinne, Aluminium
1500 mm, für VSG 13,52 mm

Art.-Nr. 1907E6/EV1

* optional, Bestellware (nicht im Set enthalten)



Vordachset Typ S-07


Edelstahl-Trägerset



Art.-Nr. 1738VA-12


Glasscheibe Typ S-07

Glas (VSG), klar,
1500 x 750 x 13,52 mm**



Art.-Nr. 1736-2GLAS

Glas (VSG), matt,
1500 x 750 x 13,52 mm**




Art.-Nr. 1736-2GLAS-MATT

Glas (VSG), Motiv,
1500 x 750 x 13,52 mm**



Art.-Nr. 1736-2GLAS-DRUCK

Abmessungen



Form	Glasvordach mit Schwertern
Breite	1500 mm
Höhe	200 mm
Tiefe	750 mm
Materialstärke	13,52 mm
Glasart	Verbundsicherheitsglas, klar (VSG)
Material Wandhalterung	Edelstahl gebürstet
Produktgewicht	44 kg
Lieferumfang	2x Edelstahl-Trägerset (inkl. Punkthaltern und Wandbefestigung), Montageanleitung



Vordachsystem TYP S-05

Prêt-à-porter

Ein stilsicheres Statement

Ausdrucksstarke Stahlträger – im markanten anthrazit lackiert – geben Ihrem Eingangsbereich einen selbstbewussten Auftritt. Das Design passt hervorragend zur heutigen Architektur und die hochwertigen, verzinkten Stahlträger sind extrem langlebig und widerstandsfähig. Ein ganz besonderes Vordach!





Vordachset S-05

Stahl-Trägerset




Art.-Nr. 1765RAL7016

Glas (VSG), klar, 1500 x 900 x 16,76 mm**

Art.-Nr. 1736-2GLAS

Abmessungen



Form	Glasvordach mit Schwertern
Breite	1500 mm
Höhe	170 mm
Tiefe	900 mm
Materialstärke	16,76 mm
Glasart	Verbundsicherheitsglas, klar (VSG)
Material Wandhalterung	Stahl verzinkt, pulverbeschichtet (anthrazit, RAL7016)
Produktgewicht	75 kg
Lieferumfang	2x Stahl-Trägerset (inkl. Punkthaltern und Wandbefestigung), Montageanleitung



Windfangsystem TYP W-04

Sturmerprobt


Passt zu jedem Hauseingang

Hier kommt der Windfang aus Acrylglas und Edelstahl zum Einsatz. Er schützt nicht nur effektiv vor Wind, sondern hält auch Feuchtigkeit vom Eingang fern, wenn es mal richtig „wettert“. Mit 1800 mm Höhe und 702/502 mm Breite sichert der Windfang den Eingangsbereich — auf einer oder bei Bedarf auch auf beiden Seiten.

Die stilvolle und langlebige Materialkombination passt hervorragend zu allen Solid Elements Vordächern und wertet jeden Eingang optisch auf.



Abmessungen



Windfang TYP W-04

2 Schwerter, 2 Aussteifungsprofile
Edelstahl

Acrylglas, klar, UV-beständig
700 (500) x 1800 x 5 mm

Art.-Nr. 1735VA


Form	Windfang mit Schwertern
Breite	702 (502) mm
Höhe	1800 mm
Materialstärke	5 mm
Glasart	Acrylglas, UV-beständig
Material Wandhalterung	Edelstahl gebürstet
Produktgewicht	13 kg
Lieferumfang	2 Schwerter, 2 Aussteifungsprofile, Acrylglas, klar, UV-beständig

Pflegehinweise

für Vordächer der Serien TYP C, TYP S, TYP Z

Acrylglas

Die Oberfläche dieses Materials ist so glatt, dass Verunreinigungen praktisch keinen Halt finden. Für das Reinigen von Acrylglasscheiben sollten Sie stets Wasser mit etwas Haushaltsspülmittel benutzen. Wischen Sie die Oberflächen niemals trocken ab! Verwenden Sie bei hartnäckigen Verunreinigungen ein mildes Reinigungsmittel oder einen antistatischen Kunststoffreiniger.



Verzinkter Stahl mit Pulverbeschichtung

Verzinkter Stahl ist robust und seine Oberfläche widerstandsfähig. Verwenden Sie für die normale Reinigung der RAL-Beschichtung nur reines Wasser, gegebenenfalls mit geringen Zusätzen von neutralen Waschmitteln.

Edelstahl

Im Außenbereich braucht Edelstahl natürlich etwas mehr Pflege als im Innenbereich. Dies gilt besonders dort, wo Umwelteinflüsse dem edlen Material zusetzen. So ist die Luft an der Küste sehr salzhaltig, in der Nähe von Industriegebieten greifen Chloride oder Schwefeldioxide den Edelstahl an. Wir empfehlen Ihnen in jedem Fall, die Edelstahl-Oberflächen regelmäßig zu reinigen, um deren ungetrübte Schönheit zu erhalten.





Bestellhotline: 0621 397242-0
Bestellfax: 0621 397242-20
www.deutschemetall.de
verkauf@deutschemetall.de

Expertenhotline **Brüstungen:** 0621 397242-39
Expertenhotline **Vordach:** 0621 397242-86

Zentrale + Abholermarkt

Deutsche Metall GmbH
Boehringerstraße 2a
D-68307 Mannheim

Tel.: 0621-39 72 420
Fax: 0621-39 72 4220

DM-Abholermarkt

Deutsche Metall GmbH
Robert-Bosch-Str. 5
D-51545 Waldbröl

Tel.: 02291-92 06 310

Version 01/2024

Alle Bilder, technische Zeichnungen und deren Beschreibungen sind urheberrechtlich geschütztes Eigentum der Deutschen Metall GmbH. Technische Maßangaben innerhalb des Kataloges sind unverbindlich. Konstruktionsänderungen sind vorbehalten. Bitte beachten Sie unsere Schutzrechte. Für Druckfehler und Irrtümer, die bei der Herstellung unterlaufen sind, ist jede Haftung ausgeschlossen.

www.deutschemetall.de

Technischer Stand: März 2024

Edition 01/2024

All images, technical drawings and descriptions are copyrighted property of the Deutschen Metall GmbH. Technical measurements within the catalog are not binding and are subject to change. Any liability for printing errors which have occurred during the preparing of this brochure is excluded.

www.deutschemetall.de

Technical status: March 2024